



**INSTITUTO FEDERAL**  
Catarinense  
Campus Blumenau

Instituto Federal Catarinense

Campus Blumenau

Professor:	Damian Larsen Bogo			Ano:	2018/1
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
08h00 - 08h45	Manutenção do Ensino (AM)		Atendimento (AA)		Manutenção do Ensino (AM)
08h45 - 09h30	Manutenção do Ensino (AM)	Manutenção do Ensino (AM)	Atendimento (AA)		Manutenção do Ensino (AM)
09h30 - 09h45*	Manutenção do Ensino (AM)	Manutenção do Ensino (AM)	Atendimento (AA)		Manutenção do Ensino (AM)
09h45 - 10h30	Aula (AL)	Aula (AL)	Aula (AL)		Manutenção do Ensino (AM)
10h30 - 11h15	Aula (AL)	Aula (AL)	Aula (AL)		Manutenção do Ensino (AM)
11h15 - 12h00	Aula (AL)	Aula (AL)	Atendimento (AA)		Manutenção do Ensino (AM)
12h00 - 13h00	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>
13h00 - 13h45	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Manutenção do Ensino (AM)
13h45 - 14h30	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Aula (AL)	Coordenação (CC)	Manutenção do Ensino (AM)
14h30 - 15h15	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Aula (AL)	Coordenação (CC)	Manutenção do Ensino (AM)
15h15 - 15h30*	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Manutenção do Ensino (AM)
15h30 - 16h15	Coordenação (CC)	Aula (AL)	Coordenação (CC)	Coordenação (CC)	Manutenção do Ensino (AM)
16h15 - 17h00	Coordenação (CC)	Aula (AL)	Coordenação (CC)	Coordenação (CC) / Atendimento (AA)	Manutenção do Ensino (AM)
17h00 - 18h00	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>	<b>Intervalo</b>
18h00 - 18h30				Atendimento (AA)	
18h30 - 19h20				Coordenação (CC)	
19h20 - 20h10				Coordenação (CC)	
20h10 - 20h20*				Coordenação (CC)	
20h20 - 21h10			Aula (AL)	Aula (AL)	
21h10 - 22h00			Aula (AL)	Aula (AL)	

AL– Aulas; AM - Atividades de Manutenção do Ensino; AA – Atividades de Apoio ao Ensino; PE – Pesquisa; EX – Extensão; AD – Administrativas; CC – Coordenação de Curso; CL – Capacitação / Licença; OU – Outros ;

\* Horários destinados para intervalos/recreios dos alunos.